

What's New

サラマンダーエースを発売。

CARY 5軸加工向け デー

ことで、バルブや制御提供できる体制を整え から販売、コンサルテ ングなどのサービスま

製販 アズビルは現地で生



不純物の除去量3倍

サイクロン式濾過装置

引き上げる方針だ。 椿本の現地子会社と

B規格(国家標準)に沿っ

成支援のほか、同規格原

を持ちます。 を表す、ルなど、ディンケなどを行う。 規格を取り扱うに現日を保証費 安全ラベルなど、一て「サンケなどを行う。 規格を取り扱うに現日をいいて、1000円のでは、1000 は、同規格に関する正確

規格を取り扱う正規日本

の不純物を除去する。 粒径5 と、遠心力による分離で液中 代理店として中国政府か

[本文]

2012年6月20日(水) 【ユーベック】(名古屋市千種区、 植田修司社長、052・761・2728) は、クーラント液の濾過精度を高 めたサイクロン方式濾過装置 「サラマンダーエース」を 7月に発売する。研削盤向けで、 瀘材に特殊な濾糸を採用し、不 純物の除去量を同社従来製品比で 約3倍に増やした。処理能力は毎 分 50 ~ 100 リットル。価格はマ グネットセパレーター付きで約 98 万円。月販10台を目指す。

フィルター装置内部に設置した 極細の糸を束ねた濾糸と、遠心力 による分離で液中の不純物を除去 する。粒径5マイクロメートル (マイクロは 100 万分の一) 以下の 微細な不純物を除去できる。濾糸 はらせん状に配置し、渦が発生し やすい。低圧ポンプで濾過でき、 省エネルギーにつながる。クーラ ント液の温度上昇を防ぎ、加工へ の影響を低減できる。水溶性と油 性の液に対応する。



2万5000円まで各種 新プロセッサーのマルチ 処理できる。基本2軸モーか、米マイクロソフトの 二つ以上のコアを持つ最 「ウィンドウズ7」や、

サイクロン方式漫遊装置一サ 区、植田修司社長、052・ ラント液の濾過精度を高めた 来製品比で約3倍に増やし ユーベック (名古屋市千種 7月に発売する。研削盤向け ・2728) は、クー た。処理能力は毎分50-10 で、瀘材に特殊な瀘糸を採用 した極細の糸を束ねた端糸 し、不純物の除去量を同社従 ユーベックが研削盤 性の液に対応する。 温度上昇を防ぎ、加工への影 プで濾過でき、省エネルギー 渦が発生しやすい。低圧ポン 除去できる。 の1)以下の微細な不純物を につながる。クーラント液の 響を低減できる。水溶性と油 部が(マイクロは100万分 進系はらせん状に配置し、 一向け